

Opel  
Crossland



Crossland kainoraštis (2024)  
02.10.2023

O P E L



VERSIIJA	GALLA kW/AG	TRANSMISIJA	KAINA €	CO2 g/km
----------	----------------	-------------	------------	-------------

COMFORT EDITION		kW	/	AG		€	g/km
Benzinas	Comfort Edition 130 A	96	/	130	A6	24 190 €	141
COMFORT		kW	/	AG		€	g/km
Benzinas	Comfort 110	81	/	110	M6	24 190 €	131
Benzinas	Comfort 130 A	96	/	130	A6	25 690 €	141
Dyzelinas	Comfort 110 D	81	/	110	M6	26 590 €	126
ELEGANCE		kW	/	AG		€	g/km
Benzinas	Elegance 110	81	/	110	M6	27 790 €	132
Benzinas	Elegance 130 A	96	/	130	A6	28 790 €	142
Dyzelinas	Elegance 110 D	81	/	110	M6	29 690 €	128

CO<sub>2</sub> - išmetamųjų teršalų vertė pagrįsta WLTP matavimais.

Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengtų parinkčių. Nurodyti ridos ir elektros energijos sąnaudų duomenys atitinka WLTP bandymų procedūrą, kuria remiantis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. suteikiamas naujų transporto priemonių tipo patvirtinimas. Jie gali skirtis priklausomai nuo faktinių naudojimo sąlygų ir įvairių veiksnių, pavyzdžiui: greičio, šiluminio komforto transporto priemonėje, vairavimo stiliaus ir lauko temperatūros. Įkrovimo trukmė visų pirma priklauso nuo transporto priemonėje esančio įkroviklio galios, įkrovimo kabelio ir naudojamos įkrovimo stotelės tipo bei galios. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į pardavėją.



Comfort Edition standartinė įranga	Comfort standartinė įranga	Elegance standartinė įranga
FULL LED - priekiniai žibintai	FULL LED - priekiniai žibintai	FULL LED - priekiniai žibintai
7" IntelliLink informacijos ir pramogų sistema, įskaitant Bluetooth ir Apple CarPlay&Android Auto + USB lizdą	7" IntelliLink informacijos ir pramogų sistema, įskaitant Bluetooth ir Apple CarPlay&Android Auto + USB lizdą	8" Multimedia Navi Pro, įskaitant Bluetooth, Apple CarPlay&Android Auto + USB lizdą
Odinis šildomas vairas	Odinis šildomas vairas	Beraktė atrakinimo sistema (Keyless GO)
Lietaus davikliai	Lietaus davikliai	Elektrinė klimato kontrolė
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Vairuotojo reguliuojama AGR sėdynė
Automatiškai įsijungiantys priekiniai žibintai + šviesos jutikliai	Automatiškai įsijungiantys priekiniai žibintai + šviesos jutikliai	8-iomis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atramos reguliavimu
Kelio ženklų atpažinimo sistema	Kelio ženklų atpažinimo sistema	Šildomas priekinis stiklas
Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai		Lengvojo lydinio 6,5 J x 16 ratlankiai
180° galinio vaizdo kamera		

Išorės spalvos	Kodas	Pastaba	Comfort Edtion	Comfort	Elegance	Kaina
- = negalima o = pasirinkama įranga ● = standartinė įranga						€
Arktis White	POWP		●	●	●	0 €
Nautic Blue	MOQX		o	o	o	690 €
Kompass Grey	M0F4		o	o	o	690 €
Moonstone Grey	M0VL		o	o	o	690 €
Diamond Black	M09V		o	o	o	690 €
Kristall Silver	MOZR		o	o	o	690 €
Hot Red	MOPQ		o	o	o	690 €



Arktis White



Nautic Blue



Kompass Grey



Moonstone Grey



Diamond Black



Kristall Silver



Hot Red

	Comfort Edition	Comfort	Elegance
Sėdynės apmušalai	Medžiaginė apdaila	Medžiaginė apdaila	Dalinė oda apdaila
Spalva	Juodas	Juodas	Juodas
Lubų danga	Šviesi	Šviesi	Šviesi
Kodas	R5FX	R5FX	TUFX





Parinktys		Pastaba	Comfort Edition	Comfort	Elegance	Kaina
- = negalima o = pasirenkama įranga ● = standartinė įranga	kodas					€
<b>Technologijų paketas</b> - Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai - Įspėjimo apie kliūtis nematomoje zonoje sistema - Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai - Panoraminė galinio vaizdo kamera - Išmanioji parkavimo pagalba	WY20		-	-	o	1890 €
<b>Galinio vaizdo kameros paketas</b> - 180° galinio vaizdo kamera - Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai	WY61		●	o	-	790 €
<b>Premium galinio vaizdo kameros paketas</b> - 360° galinio vaizdo kamera - Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai	WY17		-	o	o	1290 €
Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai	WY16		-	o	-	290 €
<b>Multimedia Navi Pro</b> - Navigacija - 8" spalvotas lietimui jautrus ekranas - 3,5" spalvotas vairuotojo informacinis ekranas	ZJ89		o	o	●	790 €
Elektroninė klimato kontrolės sistema	RE07		o	o	●	290 €
Nuimamas, lengvai sumontuojamas priekabos kablys	AQ04		-	-	o	990 €
Priekiniai rūko žibintai	PR05		o	o	o	290 €
Stogo bagažinės bėgeliai	PQ02		-	-	o	290 €
Signalizacija nuo vagystės	AB13		-	-	o	490 €
Kėbulo spalvos stogas	JD02		-	-	o	0 €
Plieniniai 6,5 J x 16 ratlankiai su ratų gaubtais juoda / sidabrinė	ZHD3		o	o	-	390 €
Lengvojo lydinio 6,5 J x 16 ratlankiai juodos spalvos	ZHE2		-	-	o	390 €
Atsarginis ratas	RS19		o	o	o	50 €


	Comfort Edition	Comfort	Elegance
<b>SAUGOS ĮRANGA</b>			
ABS, diskiniai stabdžiai priekyje ir gale	•	•	•
Priekinės, šoninės ir „užuolaidų“ tipo oro pagalvės	•	•	•
ESP stabilumo kontrolės sistema	•	•	•
Įspėjamoji sistema apie neužsegtus saugos diržus	•	•	•
3 tvirtinimo taškų saugos diržai	•	•	•
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema	•	•	•
Įspėjimo apie vairuotojo mieguistumą sistema	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema	•	•	•
<b>APDAILA IR SĖDYNĖS</b>			
Vairuotojo reguliuojama AGR sėdynė	-	-	•
4-iomis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė	•	•	-
8-iomis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atramos reguliavimu	-	-	•
40/60 santykiu atlenkiama galinė sėdynė	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•
<b>KOMFORTO ĮRANGA</b>			
Šildomas priekinis stiklas	-	-	•
Lietaus davikliai	•	•	•
Odinis šildomas vairas	•	•	•
Radio mygtukai ant vairo	•	•	•
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•
Mechaniškai valdoma klimato kontrolės sistema	•	•	-
Elektroninė klimato kontrolės sistema	-	-	•
Elektra valdomi galiniai langai	•	•	•
Kruizo kontrolė	•	•	•
Galinio vaizdo kameros paketas	•	-	-
Priekinis porankis	•	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema (Keyless GO)	-	-	•
<b>IŠORĖ</b>			
Juodas stogas	-	-	•
Rankiniu būdu užlenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai	•	•	•
Kėbulo spalvos bamperiai	•	•	•
Galinis aptakas	•	•	•
Chromuoti langų apvadai	-	-	•


	Comfort Edition	Comfort	Elegance
<b>IŠORĖ</b>			
Juodi langų apvadaai	•	•	-
Juodi galinio vaizdo veidrodėliai	•	•	•
<b>ŠVIESOS</b>			
Automatiškai įsijungiantys priekiniai žibintai + šviesos jutikliai	•	•	•
FULL LED - priekiniai žibintai	•	•	•
LED dienos žibintai	•	•	•
<b>INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMA</b>			
7" IntelliLink informacijos ir pramogų sistema, įskaitant Bluetooth ir Apple CarPlay&Android Auto + USB lizdas	•	•	-
8" Multimedia Navi Pro, įskaitant Bluetooth, Apple CarPlay&Android Auto + USB lizdas	-	-	•
Ekranas su segmentiniu informacijos atvaizdavimu	•	•	-
3,5" spalvotas vairuotojo informacinis ekranas	-	-	•
<b>RATLANKIAI IR PADANGOS</b>			
Padangos remonto komplektas (be padangos pakeitimo įrankių)	•	•	•
Plieniniai 6,5 J x 16 ratlankiai & 195/60/ R16 padangos	•	•	-
Lengvojo lydinio 6,5 J x 16 ratlankiai & 195/60/ R16 padangos	-	-	•
Pasyvi padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•



	PureTech 110	BlueHdi 110	PureTech 130
<b>VIDAUS DEGIMO VARIKLIS</b>	L6K	L81	M61
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1 199	1 499	1 199
Galia, kW (AG)	81 (110)	81 (110)	96 (130)
Sukimo momentas, Nm	205	250	230
"Stop & Start" sistema	●	●	●
<b>TRANSMISIJA</b>			
Tipas	Rankinis	Rankinis	Automatinis
Pavaros	6	6	6
<b>MASĖ</b>			
Transporto priemonės masė, kg	1245	1289	1366
Bendra masė, kg	1770	1820	1835
Priekabos masė be stabdžių, kg	600	600	600
Priekabos masė su stabdžiais, kg (12 % nuolydis)	840	840	840
<b>VEIKLUMAS</b>			
Transporto priemonės masė, kg	187	185	198
Bendra masė, kg	10,9	11,8	10,2
<b>DEGALŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMAS IR CO<sub>2</sub> WLTP</b>			
Mišrios degalų sąnaudos, l/100 km	6,1	4,8	6,4
CO <sub>2</sub> , mišrus ciklas, g/km	131 - 132	126 - 128	141 - 142

IŠORĖS MATMENYS	
Ilgis (mm)	4227
Plotis (mm)	1976
Plotis su užlenktais galinio vaizdo veidrodėliais (mm)	1765
Aukštis (mm)	1605
Ratų bazė (mm)	2604
Atstumas nuo automobilio priekio (galo) iki priekinių (galinių) ratų ašies (mm)	905 / 720
Važiuojamosios dalies plotis priekyje ir gale (mm)	1518 / 1491
Apsisukimo spindulys (m)	11,2
GARAŽO IŠMATAVIMAI	
Plotis (mm)	1976 / 1765
Atidaryto dangčio aukštis (mm)	-
Atidarytos bagažinės aukštis (mm)	-
BAGAŽINĖS IR DEGALŲ BAKO TŪRIS	
Bagažinės tūris įprastoje padėtyje (l)	410
Bagažinės plotis tarp ratų arkų (mm)	947
Liemens aukštyje (mm)	712
Degalų bako tūris (l)	45





Šioje brošiūroje pateikta informacija atitinka technines transporto priemonės charakteristikas, galiojančias jos išleidimo metu. "Opel" pasilieka teisę keisti kainas, techninę informaciją ir įrangą be išankstinio įspėjimo

"Opel" lengvųjų automobilių garantija 2 metai / be ridos limitu

Nurodytos automobilių modelių sąnaudų vertės buvo išmatuotos nepriklausomame mokslinių tyrimų institute atliekant ES teisės aktuose nustatytą testą (WLTP). Vartojimo vertės skirtos skirtingų automobilių modelių palyginimui. Jos pagrįstos matavimu, imituojančiu vidutinį važiavimą, ir negali tiksliai apibūdinti automobilio suvartojimo kiekiu atveju ir važiavimo būdo važiuojant eisme. Kainoraštyje ir techniniuose duomenyse nurodyti CO<sub>2</sub> nuvažiuoto atstumo ir suvartojimo rodmenys priklauso nuo konkretaus automobilio ir gali skirtis. Gamyklinė papildoma įranga taip pat gali turėti įtakos automobilio CO<sub>2</sub> emisijai, ridai ar degalų sąnaudoms. CO<sub>2</sub> reikšmė, degalų sąnaudų duomenys ir veikimo nuotolis naudojant elektrą elektrifikuotose elektros linijose nurodomi konkrečius parduodamo automobilio atitikties sertifikate.

Praktinio vairavimo sąlygomis automobilio energijos ar degalų sąnaudoms ir nuvažiuotam atstumui įtakos turi, pavyzdžiui, elektrinio vairavimo dalis, įkrovimas, vairuotojo vairavimo stilius, važiavimo greitis, temperatūra, išankstinis šildymas, oro ir važiavimo sąlygos, pakrovimas ir automobilio techninė priežiūra. Dėl šios priežasties sąnaudos ir veikimo nuotolis gali gerokai skirtis nuo deklaruojamų verčių. Jei automobilis naudojamas, pavyzdžiui, važiuojant dideliu greičiu ir velkant priekabą arba šaltomis žiemos sąlygomis trumpoms kelionėms be išankstinio šildymo, jo sąnaudos gali būti kelis kartus didesnės, palyginti su deklaruotomis. Neįkrovus automobilio taip pat gali sutrumpėti varomosios galios akumulatoriaus tarnavimo laikas

Importuotojas: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | [www.opel.lt](http://www.opel.lt)